

# OBECNÍ ÚŘAD SENICE

290 01 Poděbrady - okres Nymburk - telefon 325 652 042

---

## *Obecně závazná vyhláška*

### *Obce Senice*

## **ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ**

Zastupitelstvo obce Senice schválilo na svém zasedání konaném dne 17.10.2002 v souladu s § 10 , písm. a) a § 84, odst. 2 , písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zařízení /, v platném znění a podle § 16, odst. 1 zákona č. 256/ 2001 Sb., o pohřebnictví /dále je zákon/ a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.476/2001 Sb. v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona obecně závaznou vyhláškou - řád veřejného pohřebiště /dále jen řád/.

### *článek 1*

#### Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Senicích.
2. Provozovatelem pohřebiště je podle § 16, odst. 1 zákona obec, která zajišťuje jeho provoz v souladu s § 18 odst. 1 zákona.

### *článek 2*

#### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

Zimní období:	říjen - březen	8.00 - 19.00 hodin
Letní období:	duben - září	7.00 - 21.00 hodin

### *článek 3*

#### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména hlučného chování, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odkládání odpadků mimo nádob a prostor k tomu určených. Používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny, je zakázáno.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v době stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Vozidla, s výjimkou vozidel pohřební služby zajišťujících pohřeb a invalidních vozíků, mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele a za jím stanovených podmínek. Je zakázáno jezdit na pohřebišti na jízdnicích kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a skateboardech. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Provozovatel je oprávněn omezit nebo zakázat vstup na pohřebišti nebo jeho část z důvodů bezpečnosti (povětrnostní podmínky, při náledí, při provádění terénních úprav, exhumací, apod.).
5. Provozovatel je oprávněn odstranit netrvanlivé ozdoby, zvadlé květiny a věnce, které ruší vzhled pohřebišti.
6. Svítilny, svíčky a další otevřená světla je možné rozsvěcovat za takových podmínek, aby bylo zamezeno vzniku požáru. V odůvodněných případech má provozovatel právo omezit nebo zakázat manipulaci s otevřeným ohněm.
7. Není povoleno provádět zásahy do zeleně vysázené provozovatelem a vysazování nové zeleně bez jeho souhlasu. Cesty a uličky nelze používat jinak než ke komunikaci a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu provozovatele instalovat na pohřebišti lavičky či odkládací a úschovná zařízení v okolí hrobů.
8. Z hygienických důvodů je zakázáno pít v prostoru pohřebišti vodu ze studní a z vodovodních výpustí. Je také zakázáno vodu vynášet v náhradních obalech z areálu pohřebišti.
9. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolavatele oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb.).

#### *článek 4*

#### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

1. Provozovatel zajišťuje na pohřebišti tyto služby:
  - a) údržba pohřebišti
  - b) péče o čistotu a vzhled
  - c) údržba cest a travnatých ploch
  - d) vedení evidence a pronájem hrobových míst
  - e) zajišťování likvidace odpadu
  - f) odemykání a zamykání vrat
  - g) informační službu

2. Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací, kamenické práce, stavba hrobů a hrobek jsou zajišťovány prostřednictvím třetí osoby.

#### **článek 5**

#### **Povinnosti provozovatele při pronájmu hrobových míst**

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

- a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání hrobové místo. Toto hrobové místo je evidováno na plánu pohřebiště číselným označením.
- b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9.
- c) Umožnit nájemci hrobového místa a zařízení pohřebiště přístup k hrobovému místu. Zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce či provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### **článek 6**

#### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při jeho užívání postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou, s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

- a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu hrobového místa.
- b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště. Průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
- c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty narušující estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel oprávněn dle článku 3, odst. 5 tohoto řádu tak učinit sám.
- d) Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky lze instalovat pouze po dohodě s provozovatelem pohřebiště, se kterým dohodne rozměr, tvar, barvu a umístění. Takové lavičky je třeba udržovat v řádném stavu a mohou je používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně, včetně výsadby nové, lze zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25, odst. 9 zákona o pohřbivnictví.

6. Oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 řádu veřejného pohřebiště.

8. *Zdržovat se* na pohřebišti pouze v provozní době stanovené článkem 2 řádu veřejného pohřebiště.

#### **článek 7**

#### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace**

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze právnická osoba oprávněná provozovat pohřební službu se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbívání musí být označeny štítkem, který obsahuje minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použita takové rakev, která ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky. Pro výrobu rakví nesmí být použito materiálů z kovů, PVC, k nátěru nesmí být použity toxické látky. Pro výplně rakví může být použito papíru, dřevěných pilin a textilu.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provádět třetí osoba pouze se souhlasem okresního hygienika.

#### *článek 8* Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

#### *článek 9* Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení - hrobu:
  - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce spáry, která činí nejméně 600 mm. Při zakládání je nutno brát v úvahu možné porušení základů hrobu kořeny a výšku náhrobku. Náhrobek nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z materiálů s dostatečnou únosností, odolných proti povětrnostním podmínkám (beton, železobeton, kamenné nebo cihlové zdivo).
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. Náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

## 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat uvažovanému počtu uložených rakví, maximálně však 260 cm.
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (cihly). Pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- c) Stěny hrobky musí mít šířku nejméně 30 cm při použití porézních materiálů a nejméně 15 cm při použití litého betonu. Stěny musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačního nátěru.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokrytí (kopaná zemina). Pokud bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40x40cm a hloubce 50cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo hrobky musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm širokém. Šíře základu je závislá na šířce předpokládaného zdiva. Do zdiva musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- f) Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry, za jejichž funkčnost a stav odpovídá nájemce hrobky.
- g) Strop hrobky musí být proveden tak, aby rakve mohly být na jednotlivá stanoviště umístěny jednoduše s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí odpovídat velikosti rakví, nejméně však 220 cm. Na uzavření hrobky je nutné použít železobetonové překlady, spáry překladů zalít betonem a povrch zaizolovat. Na zastropení je nutno použít nejméně 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo krycí desku neprodyšně uzavírací hrobku. K tmelení spár musí být použity trvalé tmely.
- h) Nosnost stropu hrobky musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
- i) Hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

## 3. Provozovatel pohřebiště stanoví při povolení zřídit hrobku:

- a) Dobu výstavby hrobky a způsob zabezpečení stavby z hlediska bezpečnosti návštěvníků pohřebiště. Způsob používání komunikací pohřebiště při stavbě hrobky.
- b) Místo pro skladování stavebních materiálů, odpadů a určí způsob jejich likvidace.

## 4. Provozovatel pohřebiště si vymíní právo na průběžnou a závěrečnou kontrolu prací a povinnost nájemce zabezpečit si smluvně dozor při výstavbě.

## 5. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je povinen nájemce předat provozovateli pohřebiště k archivaci.

## 6. Při výstavbě hrobky je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem pohřebiště, zejména je nutné:

- a) Respektovat důstnost místa
- b) Zabezpečit průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
- c) Nenarušit hrobová místa či jinak omezit práva ostatních nájemců
- d) Po ukončení prací okolí hrobového místa uvést do původního stavu.

*článek 10*

*Sankce*

**Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních předpisů.**

*článek 11*

*Účinnost*

**Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení,**

dne 1.11. 2001

*V. Novák*

**Václav Novák**  
starosta

*E. Nechvílová*

**Ing. Nechvílová Eva**  
místostarosta

**Vyvěšeno:** 18. 11. 2001

**Sejmuto:**